



## EVO 1

Třídící výkon - min. 30t/h+

Váha zařízení bez doplňků 710 kg

Pracovní šíře : 2000 mm

Plocha sít : 2x 3,4m<sup>2</sup>

Celkové rozměry : š2200xh1750xv2200 mm

Pohon : OLI WAGRCZ Engine 0,68 kw / 1150kg

Typ uložení : Silentblok / Pružiny





## EVO 2

Třídící výkon - min. 35t/h+  
Váha zařízení bez doplňků 788 kg  
Pracovní šíře : 2200 mm  
Plocha sít : 2x 3,75m<sup>2</sup>  
Celkové rozměry : š2300xh1750xv2200 mm  
Pohon :OLI WAGRCZ Engine 0,68 kw / 1150kg  
Typ uložení : Silentblok / Pružiny





## EVO 3

Třídící výkon - min. 40t/h+

Váha zařízení bez doplňků 906 kg

Pracovní šíře : 2400 mm

Plocha sít : 2x 4,2m<sup>2</sup>

Celkové rozměry : š2550xh1750xv2200 mm

Pohon :OLI WAGRCZ Engine 0,68 kw / 1150kg

Typ uložení : Silentblok / Pružiny





## **EVO 3 CUSTOM - 3Frakce / Vyšší / pro 2600 šíři lopaty**

Třídící výkon - min. 45t/h+

Váha zařízení bez doplňků 1100 kg

Pracovní šíře : 2700 mm

Plocha sít : 2x4m<sup>2</sup>

Celkové rozměry : š2850xh1800xv2600 mm

Pohon : OLI WAGRCZ Engine 0,975 kw / 1550kg

Typ uložení : Silentblok / Pružiny



## **EVO HEAVY 1 - Pro Kontejnerové podvozky**

Třídící výkon - min. 45t/h+

Váha zařízení bez doplňků 1150 kg

Pracovní šíře : 2500 mm

Plocha sít : 2x3,2m<sup>2</sup>

Celkové rozměry : š3800xh1700xv2100 mm

Pohon :OLI WAGRCZ Engine 0,68 kw / 1150kg

Typ uložení : Silentblok